



Design olistico

Soluzioni continue per
pareti e pavimenti





La nostra referenza a Zurigo (Svizzera):
Centro sportivo ETH

Indice

- 03 _ Master Builders Solutions from BASF
- 04 _ Specialisti dal pavimento alle pareti
- 06 _ Finiture senza soluzione di continuità per un design senza confini
- 08 _ Soluzioni a tuttotondo per il vostro successo
- 10 _ Immune ai maltrattamenti
- 12 _ Igiene dal pavimento al soffitto



Master Builders Solutions di BASF

Investiamo nella partnership. I nostri esperti Master Builders Solutions vi aiutano a trovare soluzioni innovative e sostenibili per soddisfare le vostre specifiche esigenze costruttive. La nostra globale e capillare esperienza, ci consente di sostenere con successo il Vostro business – oggi e domani.



Master Builders Solutions

Il marchio Master Builders Solutions raggruppa tutta l'esperienza e il personale specializzato per creare e proporre prodotti e soluzioni idonee alla realizzazione di nuove costruzioni e alla riparazione e ripristino di strutture esistenti. Master Builders Solutions nasce dall'esperienza acquisita da più di un secolo di attività nel settore delle costruzioni. Il know-how e l'esperienza della comunità globale di esperti in prodotti e tecnologie di costruttive di BASF costituiscono il nucleo di Master Builders Solutions. Collaboriamo in tutte le aree di competenza e regioni per attingere all'esperienza acquisita negli innumerevoli progetti di costruzione realizzati in tutto il mondo. Sfruttiamo le tecnologie globali BASF, unite alla nostra conoscenza approfondita delle diverse esigenze costruttive locali, per sviluppare innovazioni che contribuiscono a rendervi più efficaci e guidarvi verso un'edilizia più sostenibile.

Il portafoglio completo di Master Builders Solutions comprende additivi per calcestruzzo e malte, additivi per cementeria, soluzioni chimiche per le costruzioni in sotterraneo, impermeabilizzanti, sigillanti, prodotti per la riparazione e la protezione del calcestruzzo, performance grouts e soluzioni per il performance flooring.



Specialisti dal pavimento alle pareti

Decorare con le superfici. Materiali uniformi dal pavimento alle pareti: BASF vi propone soluzioni su misura per realizzare qualsiasi progetto abbiate in mente con un design d'interni olistico e continuo.

Se avete un piano grandioso, vi serve un partner forte.


BASF vanta oltre un secolo di esperienza nel campo dei prodotti chimici per l'edilizia; grazie a questa esperienza e ai continui investimenti in ricerca e sviluppo, siamo in grado di sviluppare le soluzioni ottimali con i nostri prodotti.

In qualità di esperti nei sistemi di pavimentazione continua, possiamo proporre soluzioni personalizzate per qualsiasi applicazione. Non solo i nostri sistemi di pavimentazione soddisfano perfettamente i requisiti funzionali: concedono agli interior designer anche un grande spazio di manovra per esprimere la loro creatività e presentano convincenti proprietà di installazione.

Adesso abbiamo ampliato questo potenziale:

i sistemi per parete di BASF si uniscono senza giunti ai nostri noti e usatissimi rivestimenti per pavimentazione, così da poter realizzare pareti e pavimenti come fossero un unico pezzo funzionale ed estetico.





La nostra referenza ad Altshausen (Germania):
Leopoldschule



La nostra referenza a Baar-Inwil (Svizzera):
Zuwebe (ex laboratorio per persone disabili nel Cantone Zugo)
© Ottiger Fotografie Zug/ HTS Architekten, Cham

I vantaggi che vi offriamo

Personalizzabile:

- Nessun limite alla decorazione delle pareti
- Ampia gamma di colori

Eco-compatibile e sostenibile:

- Bassa emissività conformemente alle normative europee e internazionali
- Sistemi per parete privi di solventi per costruzioni sostenibili
- Basato su materie prime rinnovabili



Finiture senza soluzione di continuità per un design senza confini

Pareti e pavimenti «tutti d'un pezzo»: un elemento di design che svolge un ruolo incredibilmente importante nell'architettura contemporanea.

È possibile creare un motivo monocoloro giocando sulle tonalità per dare una sensazione di pace, mentre i colori vivaci rendono le stanze funzionali più vibranti. È possibile progettare gli spazi a proprio piacimento, anche con risultati artistici.

L'uso creativo dei colori permette di passare delicatamente da un colore all'altro, di dare un orientamento spaziale e di realizzare infinite possibilità di design. Il risultato? Un approccio olistico alla vostra progettazione d'interni, dove progetto e funzioni si adattano, idealmente, alle esigenze personali.



«L'approccio olistico al design d'interni permette di realizzare dei progetti coraggiosi che indicano una chiara direzione e fanno sentire a proprio agio, senza barriere spaziali, materiali o ottiche.»

Heinz Merz, Presidente di zuwebe
Le pareti e i pavimenti di zuwebe (ex laboratorio per persone disabili nel Cantone Zugo) sono stati rivestiti con i prodotti per pavimentazione di Master Builders Solutions senza barriere né giunzioni, nel rispetto della cartella colori proposta appositamente.

Affidabile e versatile:

- Applicazione a liquido di tutti i componenti del sistema, senza giunzioni né fughe
- Facile da usare in stanze con una pianta complessa

Economicità:

- Brevi tempi di installazione per far avanzare rapidamente i lavori
- Superficie forte e resistente all'usura con una lunga durata di servizio
- Equilibrio ambientale positivo
- Superficie facile da pulire con basse spese di manutenzione
- Bassi costi per tutta la durata di servizio




Soluzioni a tuttotondo per il vostro successo

L'architettura, il design d'interni e la palette dei colori scelti per i locali di un'azienda sono il biglietto da visita dell'azienda stessa ed esprimono visivamente i suoi valori e l'identità aziendale. Le superfici continue danno un'impressione di spaziosità ed eleganza. Particolarmente importante è il design della reception, perché imprime la prima impressione nel visitatore, deve fornire un orientamento e colpire con il suo aspetto elegante.

Per le applicazioni decorative, il sistema universale per pareti MasterTop WS 100 PU è la soluzione d'elezione che offre possibilità quasi illimitate per la realizzazione del vostro progetto. L'ampia varietà di forme e colori permette l'allineamento ideale con il pavimento, per un design olistico delle stanze. Il sistema è costituito da soli due strati (il primer e la finitura), quindi può essere applicato anche in edifici già costruiti, ad esempio nei progetti di ristrutturazione.

Esempio del sistema MasterTop WS 100 PU*

Per un design d'interni olistico con superfici continue.



Caratteristiche di questo sistema

- Superficie liscia e opaca
- Basse emissioni
- Resistenza alla luce ultravioletta

Vantaggi del sistema

- Bassi costi di manutenzione grazie alle superfici continue e di facile pulizia
- Design personalizzabile
- Resistenza medio-bassa agli urti
- Resistenza contro lo sviluppo batterico e le sollecitazioni chimiche (MasterTop WS 100 AB)
- Perfetta armonia tra l'aspetto del pavimento e quello delle pareti

Applicazioni

Area reception, atri, corridoi, reparti di produzione, magazzini, vani per gli impianti, uffici, appartamenti, ecc.

Variante MasterTop WS 100 AB:
Ospedali, case di riposo, ecc.

*Il sistema adeguato di rivestimento a parete va scelto in base ai requisiti specifici del singolo progetto.



La nostra referenza a Tolosa (Francia):
Centro oftalmologico della Nouvelle Clinique de l'Union



La nostra referenza a Winterthur (Svizzera):
Clinica Privata Lindberg



Immune ai maltrattamenti


Nei luoghi in cui i letti d'ospedale urtano contro il muro, o le valige degli ospiti sbattono contro gli angoli, o ancora dove ogni giorno si producono e si immagazzinano delle merci, è essenziale avere una forte resilienza e resistenza agli urti.

Il nostro sistema per pareti MasterTop WS 200 PU è la scelta giusta quando vogliamo avere pareti decorative ma resistenti. In aggiunta a un'ampia gamma di decorazioni possibili, questo sistema di rivestimento elastico a grande spessore offre anche un'elevata resistenza agli urti e affidabili proprietà di crack-bridging.

È poi possibile isolare MasterTop WS 200 PU con una finitura antibatterica senza pori straordinariamente resistente a batteri, sostanze chimiche, scolorimento e abrasione. Se usato insieme ai rivestimenti per pavimentazione MasterTop AB, questo sistema per pareti crea un involucro protettivo continuo, ideale nelle strutture sanitarie.

Esempio del sistema MasterTop WS 200 PU*

Funzionali sistemi elastici a parete per applicazioni decorative.



- 1 Primer
- 2 Rivestimento (primo strato)
- 3 Rivestimento (secondo strato)
- 4 Finitura

Caratteristiche di questo sistema

- Basse emissioni
- Elastico
- Elevata resistenza agli urti
- Impermeabile
- Resistente alla luce ultravioletta
- Morbido al tocco

Vantaggi del sistema

- Superficie liscia e opaca
- Design personalizzabile
- La variante antibatterica resiste allo sviluppo di batteri, agli attracchi chimici, allo scolorimento e alle abrasioni
- Perfetta armonia tra l'aspetto del pavimento e quello delle pareti

Applicazioni

Corridoi, alberghi, strutture sanitarie, reparti di produzione, magazzini

*Il sistema adeguato di rivestimento a parete va scelto in base ai requisiti specifici del singolo progetto.




Igiene dal pavimento al soffitto

La linea di passaggio dal pavimento alle pareti è estremamente importante, soprattutto nei bagni e nelle altre stanze umide, perché è proprio qui che l'umidità si concentra. Tra i numerosi requisiti per queste stanze troviamo la continuità della finitura e l'impermeabilizzazione nel lungo termine, possibilmente senza giunzioni né angoli. La superficie continua presenta dei vantaggi determinanti per l'igiene e il benessere rispetto ai tradizionali rivestimenti a parete come le piastrelle. Il nostro sistema MasterTop WS 300 PU è un sistema igienico particolarmente resistente, che soddisfa tutti i requisiti più rigidi per la salute degli utenti. È un sistema impermeabile di facile pulizia, che impedisce anche la formazione delle muffe che rappresentano un rischio per la salute.

Con MasterTop WS 300 PU avrete accesso a tutta una serie di nuove possibilità. Nel rivestimento a parete viene integrata una rete di rinforzo affinché la parete possa resistere alle condizioni più difficili provocate da umidità e cambiamenti di temperatura; dopo tutto le superfici dei bagni e delle altre stanze umide tendono a corrugarsi. Nei locali industriali e di altre strutture che presentano forti sollecitazioni, questo sistema per pareti assicura un'elevatissima resistenza agli urti. La superficie opaca resistente ai raggi ultravioletti consente di personalizzarne l'aspetto, risultato particolarmente interessante per i bagni delle case private.

Esempio del sistema MasterTop WS 300 PU*

Funzionali sistemi elastici a parete per applicazioni decorative.



- 1 Primer
- 2 Rivestimento
- 3 Rete di rinforzo
- 4 Sigillante della rete
- 5 Finitura

Caratteristiche di questo sistema

- Basse emissioni
- Elastico
- Elevata resistenza agli urti
- Impermeabile
- Resistente alla luce ultravioletta
- Morbido al tatto

Vantaggi del sistema

- Elevatissima resistenza agli urti e stabilità dovute alla rete di rinforzo
- Bassi costi di manutenzione grazie alle superfici continue e di facile pulizia
- Design personalizzabile
- Ideale per la ristrutturazione di diverse superfici
- La variante antibatterica resiste allo sviluppo di batteri, agli attacchi chimici, allo scolorimento e alle abrasioni
- Perfetta armonia tra l'aspetto del pavimento e quello delle pareti

Applicazioni

Reparti produzione, magazzini, corridoi, vani per gli impianti, bagni, alberghi, strutture sanitarie

*Il sistema di rivestimento adeguato va scelto in base ai requisiti specifici del singolo progetto.



La nostra referenza a Altshausen (Germania):
Leopoldschule



La nostra referenza a Zurigo (Svizzera):
Centro sportivo ETH



Master Builders Solutions di BASF per l'Industria delle Costruzioni

MasterAir

Soluzioni per calcestruzzi aerati

MasterBrace

Soluzioni per il consolidamento statico del calcestruzzo

MasterCast

Soluzioni per la prefabbricazione terra-umida

MasterCem

Soluzioni per la produzione del cemento

MasterEmaco

Soluzioni per il ripristino del calcestruzzo

MasterFinish

Soluzioni per il disarmo

MasterFlow

Soluzioni per ancoraggi di precisione

MasterFiber

Soluzioni per il calcestruzzo fibrorinforzato

MasterGlenium

Soluzioni per calcestruzzi performanti ad elevata lavorabilità e basso rapporto A/C

MasterInject

Soluzioni per le iniezioni in strutture in calcestruzzo

MasterKure

Soluzioni per la stagionatura del calcestruzzo

MasterLife

Soluzioni per calcestruzzi durevoli

MasterMatrix

Soluzioni per il controllo della reologia in calcestruzzi reodinamici

MasterPel

Soluzioni per calcestruzzi idrofobizzati

MasterPolyheed

Soluzioni per calcestruzzi mediamente performanti

MasterPozzolith

Soluzioni per la riduzione dell'acqua nei calcestruzzi

MasterProtect

Soluzioni per la protezione del calcestruzzo

MasterRheobuild

Soluzioni per calcestruzzi superfluidi

MasterRoc

Soluzioni per le costruzioni in sotterraneo

MasterSeal

Soluzioni per l'impermeabilizzazione e la sigillatura

MasterSet

Soluzioni per il controllo dell'idratazione

MasterSure

Soluzioni per il controllo della lavorabilità

MasterTop

Soluzioni per pavimentazioni industriali

Master X-Seed

Soluzioni per il calcestruzzo prefabbricato con indurimento accelerato

Ucrete

Soluzioni per pavimentazioni ad elevata durabilità

BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21

31100 Treviso • Italia

T +39 0422 304 251 • F +39 0422 429 485

infomac@basf.com

www.master-builders-solutions.basf.it

Le informazioni qui contenute circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. La qualità contrattuale del prodotto al momento del trasferimento si basa esclusivamente sulle informazioni presenti nella scheda tecnica. Tutte le descrizioni, i disegni, le fotografie, i dati, le misure, i pesi, ecc. indicati in questa pubblicazione possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità di chi riceve i nostri prodotti assicurarsi che siano rispettati eventuali diritti proprietari come anche le leggi e le legislazioni vigenti (02/2014).

® = marchio registrato del Gruppo BASF in molti paesi.

EEBE 1405it